

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					
		в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3	класс 4	класс 3
1	всего	2	3	4	5	6	7
Рабочие места (ед.)	57	57	0	14	9	34	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	57	57	0	14	9	34	0
из них женщин	10	10	0	10	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Транспортный отдел	<p>1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р.2.2/2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита времнем").</p>			Снижение вредного воздействия шума	
1 Машинист экскаватора				Снижение вредного воздействия тяжести	
	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>2. Обеспечить вибропролизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, води-</p>			Снижение вредного воздействия вибрации общей	

1	2	3	4	5	6
тепя).	1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита времнем").	Снижение вредного воздействия шума			
2 Машинист экскаватора	1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить вибропролезацию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия тяжести			
3 Машинист экскаватора	1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Снижение вредного воздействия шума		

		1	2	3	4	5	6
		гателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").			
		1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривающие дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести			
		1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	2. Обеспечить вибропоглощающую рабочего места (вibration на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей	1. Выполнить (востановление) штатного состояния шумоизоляции оборудования (дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.	2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума
		4 Машинист экскаватора	3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников.			

1	2	3	4	5	6
	ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничивающих суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита времнем").				
5 Водитель	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривающие дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>2. Обеспечить виброзоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте), оператора (машиниста, водителя).</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Снижение вредного воздействия вибрации общей		
6 Мастер буровых скважин	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривающие дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>2. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (пластичного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламен-</p>	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничивающим время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривая дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести		
		1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать ремонтные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничивающим время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума		
7 Оператор локатора горизонтального бурения 4 разряда		1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривая дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
8 Слесарь-ремонтник		1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на	Снижение вредного воздействия химического фактора		

		1	2	3	4	5	6
1	рабочем месте систем местной вентиляции (__ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.						
	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.						
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести				
	Участок пуско-наладочных работ Барнаульской службы ремонтно-эксплуатационного управления						
10A, 11A(10A) Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (__ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести				
12 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (__ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха		Снижение вредного				

1	2	3	4	5	6
	работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	воздействия тяжести			
13 Электрогазосварщик 4 разряда	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
14 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отдел защиты от коррозии	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
17 Электрогазосварщик 5 разряда	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха</p>	Снижение вредного			

			1	2	3	4	5	6
			работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		воздействия тяжести			
			Новоалтайская служба ремонтно-эксплуатационного управления					
18	Электрогазосварщик 5 разряда		1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора			
			1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести			
19	Электрогазосварщик 6 разряда		1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора			
20	Слесарь по эксплуатации и ре-		1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха		Снижение вредного			

1	2	3	4	5	6
монтажу подземных газопроводов 5 разряда	работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	воздействия тяжести			
Участок технического обслуживания сетей Новоалтайской службы ремонтно-эксплуатационного управления					
21 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бийская служба ремонтно-эксплуатационного управления					
22 Электротрогазосварщик 4 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебиоменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
23А, 24А(23А) Электротрогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебиоменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

			1	2	3	4	5	6
			1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести			
		Белокурихинская служба ремонто-эксплуатационного управления						
	26 Электрогазосварщик 5 разряда		1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора			
			1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести			
		Участок пуско-наладочных работ Белокурихинской службы ремонто-эксплуатационного управления						
	28 Электрогазосварщик 5 разряда		1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора			
			1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести			

		1	2	3	4	5	6
		нений.					
Косихинская служба ремонтно-эксплуатационного управления							
29A, 30A(29A) Электропогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (<u>местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов</u>), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора				
32 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указанний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указанний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести				
Павловская служба ремонтно-эксплуатационного управления	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (<u>местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов</u>), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		Снижение вредного воздействия химического фактора				
33A, 34A(33A) Электропогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указанний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости		Снижение вредного воздействия тяжести				

1	2	3	4	5	6
	СТИ - с проведением специальных гимнастических упражнений.				
Участок пуско-наладочных работ Павловской службы ремонтно-эксплуатационного управления					
36 Электрогазосварщик 5 разряда					
	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душшрования.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
Первомайская служба ремонтно-эксплуатационного управления					
37А, 38А(37А) Электрогазосварщик 5 разряда					
	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов __), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душшрования.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
Тальменская служба ремонтно-эксплуатационного управления					
40А, 41А(40А) Электрогазосварщик 5 разряда					
	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при</p>	<p>Снижение вредного воздействия химиче-</p>			

			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	сского фактора			
	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (____ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ____), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				
	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душширования.				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (____ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ____), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				
	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душширования.				
42A, 43A(42A) Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (____ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ____), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				
	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душширования.				
Троицкая служба ремонтно-эксплуатационного управления	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
44 Электрогазосварщик 5 разряда	2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (____ местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ____), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.				

		2	3	4	5	6
1	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душевирования. 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.					
45 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (<u>местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов</u>), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душевирования. 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора
Участок пуско-наладочных работ Троицкой службы ремонто-эксплуатационного управления	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора
47 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (<u>местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов</u>), при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного воздействия химического фактора
Строительный участок	48 Электрогазосварщик 4 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			


1	2	3	4	5	6
	СТИ - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
49 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
50 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общебменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением рекомендемых мероприятий по улучшению условий труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

			1	2	3	4	5	6
		сти - с проведением специальных гимнастических упражнений.						
51 Электротрёгазосварщик 6 разряда		<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегаторов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>		Снижение вредного воздействия химического фактора				
		<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривающие удлинённые рабочие перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>		Снижение вредного воздействия тяжести				
		<p>1. Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места оператора, (водителя, машиниста) шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателей, своевременно организовывать ремонтные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничивающим время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>		Снижение вредного воздействия шума				
	52 Машинист экскаватора	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-</p>		Снижение вредного воздействия тяжести				

1	2	3	4	5	6
	смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.				
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброзащиту рабочего места (вибробагажине на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общкой			

Дата составления: 21.10.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Гладких Алексей Александрович
(ФИО)

(подпись)
(должность)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ковязина Алла Геннадьевна
(ФИО)

(подпись)
(должность)

Левина Яна Юрьевна
(ФИО)

(подпись)
(должность)

Пелаганчук Дмитрий Анатольевич
(ФИО)

(подпись)
(должность)

Толченева Татьяна Анатольевна
(ФИО)

(подпись)
(должность)

Янутёнов Евгений Александрович
(ФИО)

(подпись)
(должность)

Яровая Наталья Анатольевна
(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

21.10.2021

0815

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Салтыков Игорь Сергеевич

(ФИО)
[дата]